Estimation de la capacité (américaine)

Nom:

Déterminez quelle mesure serait la plus appropriée.

1) Daniela a préparé un lot de cookies. A-t-elle probablement utilisé 1 pinte ou 1 gallon de farine ?

2) Giovanni remplissait un bac à glaçons. A-t-il fallu 2 tasses ou 2 gallons pour le remplir?

3) Un pichet de limonade est plus proche de 1 tasse ou 1 gallon ?

4) Dans un restaurant Luca a commandé un verre de limonade. Le verre contenait-il probablement 1 pinte ou 1 gallon de jus ?

5) Si vous essayiez de mesurer la quantité de jus qu'il y avait dans une boîte de pêches, utiliseriez-vous probablement des tasses ou des litres ?

6) Benedetta peignait sa chambre. A-t-elle probablement acheté 10 tasses ou 10 gallons de peinture ?

7) Patrizia a acheté un tube de dentifrice. Était-ce probablement 1,5 tasse ou 1,5 litre ?

8) Roberto essayait de voir combien d'eau sa piscine contenait. Doit-il mesurer le volume en tasses ou en gallons ?

9) Une brouette contiendrait très probablement 50 tasses ou 50 gallons de sable ?

10) Bianca verse du lait pour ses céréales. A-t-elle probablement versé 1 pinte ou 1 gallon de lait ?

11) Un compte-gouttes tient probablement plus près d'une tasse ou d'un litre ?

12) Andrea nettoyait le sol de sa cuisine. Son seau à vadrouille contenait-il probablement 6 pintes ou 6 gallons d'eau ?

13) Marco a rempli son thermos de soupe. A-t-il probablement contenu 1,5 tasse ou 1 gallon?

14) Un mélangeur peut très probablement contenir une demi-pinte ou un demi-gallon ?

15) Fabio se préparait du lait au chocolat. A-t-il probablement utilisé une demi-tasse ou un demi-gallon ?

Réponses

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____

1-10	93	87	80	73	67	60	53	47	40	33
11-15	27	20	13	7	0					

Estimation de la capacité (américaine) Nom: **Clé**

Déterminez quelle mesure serait la plus appropriée.

1) Daniela a préparé un lot de cookies. A-t-elle probablement utilisé 1 pinte ou 1 gallon de farine ?

2) Giovanni remplissait un bac à glaçons. A-t-il fallu 2 tasses ou 2 gallons pour le remplir?

3) Un pichet de limonade est plus proche de 1 tasse ou 1 gallon ?

4) Dans un restaurant Luca a commandé un verre de limonade. Le verre contenait-il probablement 1 pinte ou 1 gallon de jus ?

5) Si vous essayiez de mesurer la quantité de jus qu'il y avait dans une boîte de pêches, utiliseriez-vous probablement des tasses ou des litres ?

6) Benedetta peignait sa chambre. A-t-elle probablement acheté 10 tasses ou 10 gallons de peinture ?

7) Patrizia a acheté un tube de dentifrice. Était-ce probablement 1,5 tasse ou 1,5 litre ?

8) Roberto essayait de voir combien d'eau sa piscine contenait. Doit-il mesurer le volume en tasses ou en gallons ?

9) Une brouette contiendrait très probablement 50 tasses ou 50 gallons de sable ?

10) Bianca verse du lait pour ses céréales. A-t-elle probablement versé 1 pinte ou 1 gallon de lait ?

11) Un compte-gouttes tient probablement plus près d'une tasse ou d'un litre ?

12) Andrea nettoyait le sol de sa cuisine. Son seau à vadrouille contenait-il probablement 6 pintes ou 6 gallons d'eau ?

13) Marco a rempli son thermos de soupe. A-t-il probablement contenu 1,5 tasse ou 1 gallon?

14) Un mélangeur peut très probablement contenir une demi-pinte ou un demi-gallon ?

15) Fabio se préparait du lait au chocolat. A-t-il probablement utilisé une demi-tasse ou un demi-gallon ?

Réponses

1. **pint**
2. **tasses**
3. **gallons**
4. **pint**
5. **tasses**
6. **gallons**
7. **tasses**
8. **gallon**
9. **gallons**
10. **pint**
11. **tasse**
12. **gallons**
13. **tasses**
14. **gallon**
15. **tasse**

1-10	93	87	80	73	67	60	53	47	40	33
11-15	27	20	13	7	0					

Estimation de la capacité (américaine)

Nom:

Déterminez quelle mesure serait la plus appropriée.

1) Un réservoir d'essence de voiture est plus proche de 15 tasses ou 15 gallons ?

2) Franco a rempli son thermos de soupe. A-t-il probablement contenu 1,5 tasse ou 1 gallon?

3) À l'épicerie, Alberta a acheté le plus gros jus vendu. Était-ce une pinte ou un gallon?

4) Un restaurant remplissait ses bouteilles de moutarde. Les bouteilles pourraient-elles contenir probablement 1 tasse ou 1 gallon?

5) Marcello remplissait un bac à glaçons. A-t-il fallu 2 tasses ou 2 gallons pour le remplir?

6) Angelo essayait de voir combien d'eau sa piscine contenait. Doit-il mesurer le volume en tasses ou en gallons ?

7) Francesca a acheté une bouteille d'eau. Était-ce très probablement 1 pinte ou 1 gallon?

8) Simone se préparait du lait au chocolat. A-t-il probablement utilisé une demi-tasse ou un demi-gallon ?

9) Sara a acheté un carton de lait à la cafétéria était-ce probablement 1 tasse ou 2 gallons ?

10) Un vaporisateur de nettoyant pour vitres vaut probablement 3 tasses ou 3 litres ?

11) Une machine à laver utilise probablement 40 pintes ou 40 gallons d'eau ?

12) Enrico achetait du jus pour une fête d'anniversaire. A-t-il probablement acheté 6 tasses ou 6 gallons ?

13) Le volume d'un lavabo de salle de bain est très probablement de 5 tasses ou 5 gallons ?

14) Anna installait un étang à poissons dans son jardin. Peut-il contenir 10 000 tasses ou 10 000 gallons d'eau ?

15) Andrea se versa un verre d'eau. Le verre était probablement plus proche de 2 tasses ou 3 gallons ?

Réponses

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____

1-10	93	87	80	73	67	60	53	47	40	33
11-15	27	20	13	7	0					

Estimation de la capacité (américaine) Nom: **Clé**

Déterminez quelle mesure serait la plus appropriée.

1) Un réservoir d'essence de voiture est plus proche de 15 tasses ou 15 gallons ?

2) Franco a rempli son thermos de soupe. A-t-il probablement contenu 1,5 tasse ou 1 gallon?

3) À l'épicerie, Alberta a acheté le plus gros jus vendu. Était-ce une pinte ou un gallon?

4) Un restaurant remplissait ses bouteilles de moutarde. Les bouteilles pourraient-elles contenir probablement 1 tasse ou 1 gallon?

5) Marcello remplissait un bac à glaçons. A-t-il fallu 2 tasses ou 2 gallons pour le remplir?

6) Angelo essayait de voir combien d'eau sa piscine contenait. Doit-il mesurer le volume en tasses ou en gallons ?

7) Francesca a acheté une bouteille d'eau. Était-ce très probablement 1 pinte ou 1 gallon?

8) Simone se préparait du lait au chocolat. A-t-il probablement utilisé une demi-tasse ou un demi-gallon ?

9) Sara a acheté un carton de lait à la cafétéria était-ce probablement 1 tasse ou 2 gallons ?

10) Un vaporisateur de nettoyant pour vitres vaut probablement 3 tasses ou 3 litres ?

11) Une machine à laver utilise probablement 40 pintes ou 40 gallons d'eau ?

12) Enrico achetait du jus pour une fête d'anniversaire. A-t-il probablement acheté 6 tasses ou 6 gallons ?

13) Le volume d'un lavabo de salle de bain est très probablement de 5 tasses ou 5 gallons ?

14) Anna installait un étang à poissons dans son jardin. Peut-il contenir 10 000 tasses ou 10 000 gallons d'eau ?

15) Andrea se versa un verre d'eau. Le verre était probablement plus proche de 2 tasses ou 3 gallons ?

Réponses

1. **gallons**
2. **tasses**
3. **gallon**
4. **tasse**
5. **tasses**
6. **gallon**
7. **pint**
8. **tasse**
9. **tasse**
10. **tasses**
11. **gallons**
12. **gallons**
13. **gallons**
14. **gallons**
15. **tasses**

1-10	93	87	80	73	67	60	53	47	40	33
11-15	27	20	13	7	0					

Estimation de la capacité (américaine)

Nom:

Déterminez quelle mesure serait la plus appropriée.

1) Daniela a acheté un carton de lait à la cafétéria était-ce probablement 1 tasse ou 2 gallons ?

2) Un camion de pompiers transporte-t-il probablement 1 000 tasses ou 1 000 gallons d'eau ?

3) Une salière contient probablement 1 tasse ou 1 gallon de sel ?

4) Un aquarium utilise probablement 35 pintes ou 35 gallons d'eau ?

5) La baignoire moyenne contient 45 pintes ou 45 gallons d'eau ?

6) Si vous essayiez de mesurer la quantité de jus qu'il y avait dans une boîte de pêches, utiliseriez-vous probablement des tasses ou des litres ?

7) Alberta préparait des brownies et la recette prévoyait d'utiliser du sucre. A-t-il probablement demandé 2 tasses ou 2 pintes ?

8) Benedetta a préparé un lot de cookies. A-t-elle probablement utilisé 1 pinte ou 1 gallon de farine ?

9) Un paquet de ketchup est plus proche d'une tasse ou d'un litre ?

10) Luigi essayait de voir combien d'eau sa piscine contenait. Doit-il mesurer le volume en tasses ou en gallons ?

11) Un pot de mayonnaise contient probablement 1 pinte ou 1 gallon de mayonnaise ?

12) À l'épicerie, Sara a acheté le plus gros jus vendu. Était-ce une pinte ou un gallon?

13) Roberto achetait du jus pour une fête d'anniversaire. A-t-il probablement acheté 6 tasses ou 6 gallons ?

14) Claudio nettoyait le sol de sa cuisine. Son seau à vadrouille contenait-il probablement 6 pintes ou 6 gallons d'eau ?

15) Une brouette contiendrait très probablement 50 tasses ou 50 gallons de sable ?

Réponses

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____

1-10	93	87	80	73	67	60	53	47	40	33
11-15	27	20	13	7	0					

Estimation de la capacité (américaine) Nom: **Clé**

Déterminez quelle mesure serait la plus appropriée.

1) Daniela a acheté un carton de lait à la cafétéria était-ce probablement 1 tasse ou 2 gallons ?

2) Un camion de pompiers transporte-t-il probablement 1 000 tasses ou 1 000 gallons d'eau ?

3) Une salière contient probablement 1 tasse ou 1 gallon de sel ?

4) Un aquarium utilise probablement 35 pintes ou 35 gallons d'eau ?

5) La baignoire moyenne contient 45 pintes ou 45 gallons d'eau ?

6) Si vous essayiez de mesurer la quantité de jus qu'il y avait dans une boîte de pêches, utiliseriez-vous probablement des tasses ou des litres ?

7) Alberta préparait des brownies et la recette prévoyait d'utiliser du sucre. A-t-il probablement demandé 2 tasses ou 2 pintes ?

8) Benedetta a préparé un lot de cookies. A-t-elle probablement utilisé 1 pinte ou 1 gallon de farine ?

9) Un paquet de ketchup est plus proche d'une tasse ou d'un litre ?

10) Luigi essayait de voir combien d'eau sa piscine contenait. Doit-il mesurer le volume en tasses ou en gallons ?

11) Un pot de mayonnaise contient probablement 1 pinte ou 1 gallon de mayonnaise ?

12) À l'épicerie, Sara a acheté le plus gros jus vendu. Était-ce une pinte ou un gallon?

13) Roberto achetait du jus pour une fête d'anniversaire. A-t-il probablement acheté 6 tasses ou 6 gallons ?

14) Claudio nettoyait le sol de sa cuisine. Son seau à vadrouille contenait-il probablement 6 pintes ou 6 gallons d'eau ?

15) Une brouette contiendrait très probablement 50 tasses ou 50 gallons de sable ?

Réponses

1. **tasse**
2. **gallons**
3. **tasse**
4. **gallons**
5. **gallons**
6. **tasses**
7. **tasses**
8. **pint**
9. **tasse**
10. **gallon**
11. **pint**
12. **gallon**
13. **gallons**
14. **gallons**
15. **gallons**

1-10	93	87	80	73	67	60	53	47	40	33
11-15	27	20	13	7	0					

Estimation de la capacité (américaine)

Nom:

Déterminez quelle mesure serait la plus appropriée.

1) Un paquet de ketchup est plus proche d'une tasse ou d'un litre ?

2) Un mélangeur peut très probablement contenir une demi-pinte ou un demi-gallon ?

3) À l'épicerie, Lucia a acheté le plus gros jus vendu. Était-ce une pinte ou un gallon?

4) Le volume d'un évier de cuisine est très probablement de 5 tasses ou 5 gallons ?

5) Emanuele essayait de voir combien d'eau sa piscine contenait. Doit-il mesurer le volume en tasses ou en gallons ?

6) Un restaurant remplissait ses bouteilles de moutarde. Les bouteilles pourraient-elles contenir probablement 1 tasse ou 1 gallon?

7) Une brouette contiendrait très probablement 50 tasses ou 50 gallons de sable ?

8) Un aquarium utilise probablement 35 pintes ou 35 gallons d'eau ?

9) Cristiano arrosait une plante. A-t-il probablement utilisé 2 tasses ou 2 gallons ?

10) Après un match de football, l'équipe a déversé une glacière pleine de kool-aid sur l'entraîneur. La glacière contenait-elle probablement 5 tasses ou 5 gallons ?

11) Giovanna installait un étang à poissons dans son jardin. Peut-il contenir 10 000 tasses ou 10 000 gallons d'eau ?

12) Stefano achetait du jus pour une fête d'anniversaire. A-t-il probablement acheté 6 tasses ou 6 gallons ?

13) Un réservoir d'essence de voiture est plus proche de 15 tasses ou 15 gallons ?

14) Roberta a acheté un tube de dentifrice. Était-ce probablement 1,5 tasse ou 1,5 litre ?

15) Daniela préparait des brownies et la recette prévoyait d'utiliser du sucre. A-t-il probablement demandé 2 tasses ou 2 pintes ?

Réponses

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____

1-10	93	87	80	73	67	60	53	47	40	33
11-15	27	20	13	7	0					

Estimation de la capacité (américaine) Nom: **Clé**

Déterminez quelle mesure serait la plus appropriée.

1) Un paquet de ketchup est plus proche d'une tasse ou d'un litre ?

2) Un mélangeur peut très probablement contenir une demi-pinte ou un demi-gallon ?

3) À l'épicerie, Lucia a acheté le plus gros jus vendu. Était-ce une pinte ou un gallon?

4) Le volume d'un évier de cuisine est très probablement de 5 tasses ou 5 gallons ?

5) Emanuele essayait de voir combien d'eau sa piscine contenait. Doit-il mesurer le volume en tasses ou en gallons ?

6) Un restaurant remplissait ses bouteilles de moutarde. Les bouteilles pourraient-elles contenir probablement 1 tasse ou 1 gallon?

7) Une brouette contiendrait très probablement 50 tasses ou 50 gallons de sable ?

8) Un aquarium utilise probablement 35 pintes ou 35 gallons d'eau ?

9) Cristiano arrosait une plante. A-t-il probablement utilisé 2 tasses ou 2 gallons ?

10) Après un match de football, l'équipe a déversé une glacière pleine de kool-aid sur l'entraîneur. La glacière contenait-elle probablement 5 tasses ou 5 gallons ?

11) Giovanna installait un étang à poissons dans son jardin. Peut-il contenir 10 000 tasses ou 10 000 gallons d'eau ?

12) Stefano achetait du jus pour une fête d'anniversaire. A-t-il probablement acheté 6 tasses ou 6 gallons ?

13) Un réservoir d'essence de voiture est plus proche de 15 tasses ou 15 gallons ?

14) Roberta a acheté un tube de dentifrice. Était-ce probablement 1,5 tasse ou 1,5 litre ?

15) Daniela préparait des brownies et la recette prévoyait d'utiliser du sucre. A-t-il probablement demandé 2 tasses ou 2 pintes ?

Réponses

1. **tasse**
2. **gallon**
3. **gallon**
4. **gallons**
5. **gallon**
6. **tasse**
7. **gallons**
8. **gallons**
9. **tasses**
10. **gallons**
11. **gallons**
12. **gallons**
13. **gallons**
14. **tasses**
15. **tasses**

1-10	93	87	80	73	67	60	53	47	40	33
11-15	27	20	13	7	0					

Estimation de la capacité (américaine) Nom:

Déterminez quelle mesure serait la plus appropriée.

1) Luca arrosait une plante. A-t-il probablement utilisé 2 tasses ou 2 gallons ?

2) Un aquarium utilise probablement 35 pintes ou 35 gallons d'eau ?

3) Silvia a acheté une bouteille d'eau. Était-ce très probablement 1 pinte ou 1 gallon?

4) Federico nettoyait le sol de sa cuisine. Son seau à vadrouille contenait-il probablement 6 pintes ou 6 gallons d'eau ?

5) Un pichet de limonade est plus proche de 1 tasse ou 1 gallon ?

6) Après un match de football, l'équipe a déversé une glacière pleine de kool-aid sur l'entraîneur. La glacière contenait-elle probablement 5 tasses ou 5 gallons ?

7) Le volume d'un évier de cuisine est très probablement de 5 tasses ou 5 gallons ?

8) Viola a acheté un carton de lait à la cafétéria était-ce probablement 1 tasse ou 2 gallons ?

9) Dario a laissé couler le tuyau d'arrosage pendant 20 minutes pour arroser sa pelouse. A-t-il probablement utilisé 175 tasses ou 175 gallons d'eau ?

10) Alessandra verse du lait pour ses céréales. A-t-elle probablement versé 1 pinte ou 1 gallon de lait ?

11) Maria préparait des brownies et la recette prévoyait d'utiliser du sucre. A-t-il probablement demandé 2 tasses ou 2 pintes ?

12) Enrico a fait fonctionner son arroseur pendant une heure. A-t-il probablement utilisé 250 tasses ou 250 gallons d'eau ?

13) Si vous essayiez de mesurer la quantité de jus qu'il y avait dans une boîte de pêches, utiliseriez-vous probablement des tasses ou des litres ?

14) Une salière contient probablement 1 tasse ou 1 gallon de sel ?

15) Un désert reçoit probablement environ 1 tasse ou 20 gallons de précipitations par an ?

Réponses

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____

1-10	93	87	80	73	67	60	53	47	40	33
11-15	27	20	13	7	0					

Estimation de la capacité (américaine) Nom: **Clé**

Déterminez quelle mesure serait la plus appropriée.

1) Luca arrosait une plante. A-t-il probablement utilisé 2 tasses ou 2 gallons ?

2) Un aquarium utilise probablement 35 pintes ou 35 gallons d'eau ?

3) Silvia a acheté une bouteille d'eau. Était-ce très probablement 1 pinte ou 1 gallon?

4) Federico nettoyait le sol de sa cuisine. Son seau à vadrouille contenait-il probablement 6 pintes ou 6 gallons d'eau ?

5) Un pichet de limonade est plus proche de 1 tasse ou 1 gallon ?

6) Après un match de football, l'équipe a déversé une glacière pleine de kool-aid sur l'entraîneur. La glacière contenait-elle probablement 5 tasses ou 5 gallons ?

7) Le volume d'un évier de cuisine est très probablement de 5 tasses ou 5 gallons ?

8) Viola a acheté un carton de lait à la cafétéria était-ce probablement 1 tasse ou 2 gallons ?

9) Dario a laissé couler le tuyau d'arrosage pendant 20 minutes pour arroser sa pelouse. A-t-il probablement utilisé 175 tasses ou 175 gallons d'eau ?

10) Alessandra verse du lait pour ses céréales. A-t-elle probablement versé 1 pinte ou 1 gallon de lait ?

11) Maria préparait des brownies et la recette prévoyait d'utiliser du sucre. A-t-il probablement demandé 2 tasses ou 2 pintes ?

12) Enrico a fait fonctionner son arroseur pendant une heure. A-t-il probablement utilisé 250 tasses ou 250 gallons d'eau ?

13) Si vous essayiez de mesurer la quantité de jus qu'il y avait dans une boîte de pêches, utiliseriez-vous probablement des tasses ou des litres ?

14) Une salière contient probablement 1 tasse ou 1 gallon de sel ?

15) Un désert reçoit probablement environ 1 tasse ou 20 gallons de précipitations par an ?

Réponses

1. **tasses**
2. **gallons**
3. **pint**
4. **gallons**
5. **gallons**
6. **gallons**
7. **gallons**
8. **tasse**
9. **gallons**
10. **pint**
11. **tasses**
12. **gallons**
13. **tasses**
14. **tasse**
15. **tasse**

1-10	93	87	80	73	67	60	53	47	40	33
11-15	27	20	13	7	0					

Estimation de la capacité (américaine)

Nom:

Déterminez quelle mesure serait la plus appropriée.

1) Une bouteille de shampoing est plus proche de 3 tasses ou 3 pintes ?

2) Un camion de pompiers transporte-t-il probablement 1 000 tasses ou 1 000 gallons d'eau ?

3) Benedetta peignait sa chambre. A-t-elle probablement acheté 10 tasses ou 10 gallons de peinture ?

4) Un pichet de limonade est plus proche de 1 tasse ou 1 gallon ?

5) Emanuele a fait fonctionner son arroseur pendant une heure. A-t-il probablement utilisé 250 tasses ou 250 gallons d'eau ?

6) Le volume d'un évier de cuisine est très probablement de 5 tasses ou 5 gallons ?

7) Claudio a laissé couler le tuyau d'arrosage pendant 20 minutes pour arroser sa pelouse. A-t-il probablement utilisé 175 tasses ou 175 gallons d'eau ?

8) Si vous essayiez de mesurer la quantité de jus qu'il y avait dans une boîte de pêches, utiliseriez-vous probablement des tasses ou des litres ?

9) La baignoire moyenne contient 45 pintes ou 45 gallons d'eau ?

10) Paolo remplissait un bac à glaçons. A-t-il fallu 2 tasses ou 2 gallons pour le remplir?

11) Un réservoir d'essence de voiture est plus proche de 15 tasses ou 15 gallons ?

12) Un compte-gouttes tient probablement plus près d'une tasse ou d'un litre ?

13) Elisabetta a acheté un tube de dentifrice. Était-ce probablement 1,5 tasse ou 1,5 litre ?

14) Un paquet de ketchup est plus proche d'une tasse ou d'un litre ?

15) Cristiano essayait de voir combien d'eau sa piscine contenait. Doit-il mesurer le volume en tasses ou en gallons ?

Réponses

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____

1-10	93	87	80	73	67	60	53	47	40	33
11-15	27	20	13	7	0					

Estimation de la capacité (américaine) Nom: **Clé**

Déterminez quelle mesure serait la plus appropriée.

1) Une bouteille de shampoing est plus proche de 3 tasses ou 3 pintes ?

2) Un camion de pompiers transporte-t-il probablement 1 000 tasses ou 1 000 gallons d'eau ?

3) Benedetta peignait sa chambre. A-t-elle probablement acheté 10 tasses ou 10 gallons de peinture ?

4) Un pichet de limonade est plus proche de 1 tasse ou 1 gallon ?

5) Emanuele a fait fonctionner son arroseur pendant une heure. A-t-il probablement utilisé 250 tasses ou 250 gallons d'eau ?

6) Le volume d'un évier de cuisine est très probablement de 5 tasses ou 5 gallons ?

7) Claudio a laissé couler le tuyau d'arrosage pendant 20 minutes pour arroser sa pelouse. A-t-il probablement utilisé 175 tasses ou 175 gallons d'eau ?

8) Si vous essayiez de mesurer la quantité de jus qu'il y avait dans une boîte de pêches, utiliseriez-vous probablement des tasses ou des litres ?

9) La baignoire moyenne contient 45 pintes ou 45 gallons d'eau ?

10) Paolo remplissait un bac à glaçons. A-t-il fallu 2 tasses ou 2 gallons pour le remplir?

11) Un réservoir d'essence de voiture est plus proche de 15 tasses ou 15 gallons ?

12) Un compte-gouttes tient probablement plus près d'une tasse ou d'un litre ?

13) Elisabetta a acheté un tube de dentifrice. Était-ce probablement 1,5 tasse ou 1,5 litre ?

14) Un paquet de ketchup est plus proche d'une tasse ou d'un litre ?

15) Cristiano essayait de voir combien d'eau sa piscine contenait. Doit-il mesurer le volume en tasses ou en gallons ?

Réponses

1. **pints**
2. **gallons**
3. **gallons**
4. **gallons**
5. **gallons**
6. **gallons**
7. **gallons**
8. **tasses**
9. **gallons**
10. **tasses**
11. **gallons**
12. **tasse**
13. **tasses**
14. **tasse**
15. **gallon**

1-10	93	87	80	73	67	60	53	47	40	33
11-15	27	20	13	7	0					

Estimation de la capacité (américaine)

Nom:

Déterminez quelle mesure serait la plus appropriée.

1) Roberta préparait des brownies et la recette prévoyait d'utiliser du sucre. A-t-il probablement demandé 2 tasses ou 2 pintes ?

2) Un réservoir d'essence de voiture est plus proche de 15 tasses ou 15 gallons ?

3) Roberto se préparait du lait au chocolat. A-t-il probablement utilisé une demi-tasse ou un demi-gallon ?

4) Une bouteille de shampoing est plus proche de 3 tasses ou 3 pintes ?

5) Paola pressait des oranges pour du jus d'orange. Chaque orange avait-elle probablement plus d'une tasse ou d'un gallon ?

6) Francesca a acheté un tube de dentifrice. Était-ce probablement 1,5 tasse ou 1,5 litre ?

7) Un désert reçoit probablement environ 1 tasse ou 20 gallons de précipitations par an ?

8) Caterina peignait sa chambre. A-t-elle probablement acheté 10 tasses ou 10 gallons de peinture ?

9) Un aquarium utilise probablement 35 pintes ou 35 gallons d'eau ?

10) Angelo essayait de voir combien d'eau sa piscine contenait. Doit-il mesurer le volume en tasses ou en gallons ?

11) Dans un restaurant Marco a commandé un verre de limonade. Le verre contenait-il probablement 1 pinte ou 1 gallon de jus ?

12) Une salière contient probablement 1 tasse ou 1 gallon de sel ?

13) Le volume d'un évier de cuisine est très probablement de 5 tasses ou 5 gallons ?

14) Franco arrosait une plante. A-t-il probablement utilisé 2 tasses ou 2 gallons ?

15) Après un match de football, l'équipe a déversé une glacière pleine de kool-aid sur l'entraîneur. La glacière contenait-elle probablement 5 tasses ou 5 gallons ?

Réponses

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____

1-10	93	87	80	73	67	60	53	47	40	33
11-15	27	20	13	7	0					

Estimation de la capacité (américaine) Nom: **Clé**

Déterminez quelle mesure serait la plus appropriée.

1) Roberta préparait des brownies et la recette prévoyait d'utiliser du sucre. A-t-il probablement demandé 2 tasses ou 2 pintes ?

2) Un réservoir d'essence de voiture est plus proche de 15 tasses ou 15 gallons ?

3) Roberto se préparait du lait au chocolat. A-t-il probablement utilisé une demi-tasse ou un demi-gallon ?

4) Une bouteille de shampoing est plus proche de 3 tasses ou 3 pintes ?

5) Paola pressait des oranges pour du jus d'orange. Chaque orange avait-elle probablement plus d'une tasse ou d'un gallon ?

6) Francesca a acheté un tube de dentifrice. Était-ce probablement 1,5 tasse ou 1,5 litre ?

7) Un désert reçoit probablement environ 1 tasse ou 20 gallons de précipitations par an ?

8) Caterina peignait sa chambre. A-t-elle probablement acheté 10 tasses ou 10 gallons de peinture ?

9) Un aquarium utilise probablement 35 pintes ou 35 gallons d'eau ?

10) Angelo essayait de voir combien d'eau sa piscine contenait. Doit-il mesurer le volume en tasses ou en gallons ?

11) Dans un restaurant Marco a commandé un verre de limonade. Le verre contenait-il probablement 1 pinte ou 1 gallon de jus ?

12) Une salière contient probablement 1 tasse ou 1 gallon de sel ?

13) Le volume d'un évier de cuisine est très probablement de 5 tasses ou 5 gallons ?

14) Franco arrosait une plante. A-t-il probablement utilisé 2 tasses ou 2 gallons ?

15) Après un match de football, l'équipe a déversé une glacière pleine de kool-aid sur l'entraîneur. La glacière contenait-elle probablement 5 tasses ou 5 gallons ?

Réponses

1. **tasses**
2. **gallons**
3. **tasse**
4. **pints**
5. **tasse**
6. **tasses**
7. **tasse**
8. **gallons**
9. **gallons**
10. **gallon**
11. **pint**
12. **tasse**
13. **gallons**
14. **tasses**
15. **gallons**

1-10	93	87	80	73	67	60	53	47	40	33
11-15	27	20	13	7	0					

Estimation de la capacité (américaine) Nom:

Déterminez quelle mesure serait la plus appropriée.

1) Luca se versa un verre d'eau. Le verre était probablement plus proche de 2 tasses ou 3 gallons ?

2) Si vous essayiez de mesurer la quantité de jus qu'il y avait dans une boîte de pêches, utiliseriez-vous probablement des tasses ou des litres ?

3) Le volume d'un évier de cuisine est très probablement de 5 tasses ou 5 gallons ?

4) Federico a laissé couler le tuyau d'arrosage pendant 20 minutes pour arroser sa pelouse. A-t-il probablement utilisé 175 tasses ou 175 gallons d'eau ?

5) Roberto achetait du jus pour une fête d'anniversaire. A-t-il probablement acheté 6 tasses ou 6 gallons ?

6) Une canette de soda fait probablement 1,5 tasse ou 1,5 gallon ?

7) Paola pressait des oranges pour du jus d'orange. Chaque orange avait-elle probablement plus d'une tasse ou d'un gallon ?

8) Patrizia verse du lait pour ses céréales. A-t-elle probablement versé 1 pinte ou 1 gallon de lait ?

9) Un aquarium utilise probablement 35 pintes ou 35 gallons d'eau ?

10) Dario a rempli son thermos de soupe. A-t-il probablement contenu 1,5 tasse ou 1 gallon?

11) Matteo a fait fonctionner son arroseur pendant une heure. A-t-il probablement utilisé 250 tasses ou 250 gallons d'eau ?

12) Franco essayait de voir combien d'eau sa piscine contenait. Doit-il mesurer le volume en tasses ou en gallons ?

13) Un réservoir d'essence de voiture est plus proche de 15 tasses ou 15 gallons ?

14) Un vaporisateur de nettoyant pour vitres vaut probablement 3 tasses ou 3 litres ?

15) Un pot de mayonnaise contient probablement 1 pinte ou 1 gallon de mayonnaise ?

Réponses

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____

1-10	93	87	80	73	67	60	53	47	40	33
11-15	27	20	13	7	0					

Estimation de la capacité (américaine) Nom: **Clé**

Déterminez quelle mesure serait la plus appropriée.

1) Luca se versa un verre d'eau. Le verre était probablement plus proche de 2 tasses ou 3 gallons ?

2) Si vous essayiez de mesurer la quantité de jus qu'il y avait dans une boîte de pêches, utiliseriez-vous probablement des tasses ou des litres ?

3) Le volume d'un évier de cuisine est très probablement de 5 tasses ou 5 gallons ?

4) Federico a laissé couler le tuyau d'arrosage pendant 20 minutes pour arroser sa pelouse. A-t-il probablement utilisé 175 tasses ou 175 gallons d'eau ?

5) Roberto achetait du jus pour une fête d'anniversaire. A-t-il probablement acheté 6 tasses ou 6 gallons ?

6) Une canette de soda fait probablement 1,5 tasse ou 1,5 gallon ?

7) Paola pressait des oranges pour du jus d'orange. Chaque orange avait-elle probablement plus d'une tasse ou d'un gallon ?

8) Patrizia verse du lait pour ses céréales. A-t-elle probablement versé 1 pinte ou 1 gallon de lait ?

9) Un aquarium utilise probablement 35 pintes ou 35 gallons d'eau ?

10) Dario a rempli son thermos de soupe. A-t-il probablement contenu 1,5 tasse ou 1 gallon?

11) Matteo a fait fonctionner son arroseur pendant une heure. A-t-il probablement utilisé 250 tasses ou 250 gallons d'eau ?

12) Franco essayait de voir combien d'eau sa piscine contenait. Doit-il mesurer le volume en tasses ou en gallons ?

13) Un réservoir d'essence de voiture est plus proche de 15 tasses ou 15 gallons ?

14) Un vaporisateur de nettoyant pour vitres vaut probablement 3 tasses ou 3 litres ?

15) Un pot de mayonnaise contient probablement 1 pinte ou 1 gallon de mayonnaise ?

Réponses

1. **tasses**
2. **tasses**
3. **gallons**
4. **gallons**
5. **gallons**
6. **tasse**
7. **tasse**
8. **pint**
9. **gallons**
10. **tasses**
11. **gallons**
12. **gallon**
13. **gallons**
14. **tasses**
15. **pint**

1-10	93	87	80	73	67	60	53	47	40	33
11-15	27	20	13	7	0					

Estimation de la capacité (américaine)

Nom:

Déterminez quelle mesure serait la plus appropriée.

1) Luca se versa un verre d'eau. Le verre était probablement plus proche de 2 tasses ou 3 gallons ?

2) Après un match de football, l'équipe a déversé une glacière pleine de kool-aid sur l'entraîneur. La glacière contenait-elle probablement 5 tasses ou 5 gallons ?

3) Un mélangeur peut très probablement contenir une demi-pinte ou un demi-gallon ?

4) Une canette de soda fait probablement 1,5 tasse ou 1,5 gallon ?

5) Un vaporisateur de nettoyant pour vitres vaut probablement 3 tasses ou 3 litres ?

6) Francesca installait un étang à poissons dans son jardin. Peut-il contenir 10 000 tasses ou 10 000 gallons d'eau ?

7) Roberta verse du lait pour ses céréales. A-t-elle probablement versé 1 pinte ou 1 gallon de lait ?

8) Fabio a rempli son thermos de soupe. A-t-il probablement contenu 1,5 tasse ou 1 gallon?

9) Matteo achetait du jus pour une fête d'anniversaire. A-t-il probablement acheté 6 tasses ou 6 gallons ?

10) Daniela préparait des brownies et la recette prévoyait d'utiliser du sucre. A-t-il probablement demandé 2 tasses ou 2 pintes ?

11) Un restaurant remplissait ses bouteilles de moutarde. Les bouteilles pourraient-elles contenir probablement 1 tasse ou 1 gallon?

12) Une brouette contiendrait très probablement 50 tasses ou 50 gallons de sable ?

13) Le volume d'un lavabo de salle de bain est très probablement de 5 tasses ou 5 gallons ?

14) Marcello essayait de voir combien d'eau sa piscine contenait. Doit-il mesurer le volume en tasses ou en gallons ?

15) Elisabetta peignait sa chambre. A-t-elle probablement acheté 10 tasses ou 10 gallons de peinture ?

Réponses

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____

1-10	93	87	80	73	67	60	53	47	40	33
11-15	27	20	13	7	0					

Estimation de la capacité (américaine) Nom: **Clé**

Déterminez quelle mesure serait la plus appropriée.

1) Luca se versa un verre d'eau. Le verre était probablement plus proche de 2 tasses ou 3 gallons ?

2) Après un match de football, l'équipe a déversé une glacière pleine de kool-aid sur l'entraîneur. La glacière contenait-elle probablement 5 tasses ou 5 gallons ?

3) Un mélangeur peut très probablement contenir une demi-pinte ou un demi-gallon ?

4) Une canette de soda fait probablement 1,5 tasse ou 1,5 gallon ?

5) Un vaporisateur de nettoyant pour vitres vaut probablement 3 tasses ou 3 litres ?

6) Francesca installait un étang à poissons dans son jardin. Peut-il contenir 10 000 tasses ou 10 000 gallons d'eau ?

7) Roberta verse du lait pour ses céréales. A-t-elle probablement versé 1 pinte ou 1 gallon de lait ?

8) Fabio a rempli son thermos de soupe. A-t-il probablement contenu 1,5 tasse ou 1 gallon?

9) Matteo achetait du jus pour une fête d'anniversaire. A-t-il probablement acheté 6 tasses ou 6 gallons ?

10) Daniela préparait des brownies et la recette prévoyait d'utiliser du sucre. A-t-il probablement demandé 2 tasses ou 2 pintes ?

11) Un restaurant remplissait ses bouteilles de moutarde. Les bouteilles pourraient-elles contenir probablement 1 tasse ou 1 gallon?

12) Une brouette contiendrait très probablement 50 tasses ou 50 gallons de sable ?

13) Le volume d'un lavabo de salle de bain est très probablement de 5 tasses ou 5 gallons ?

14) Marcello essayait de voir combien d'eau sa piscine contenait. Doit-il mesurer le volume en tasses ou en gallons ?

15) Elisabetta peignait sa chambre. A-t-elle probablement acheté 10 tasses ou 10 gallons de peinture ?

Réponses

1. **tasses**
2. **gallons**
3. **gallon**
4. **tasse**
5. **tasses**
6. **gallons**
7. **pint**
8. **tasses**
9. **gallons**
10. **tasses**
11. **tasse**
12. **gallons**
13. **gallons**
14. **gallon**
15. **gallons**

1-10	93	87	80	73	67	60	53	47	40	33
11-15	27	20	13	7	0					

Estimation de la capacité (américaine)

Nom:

Déterminez quelle mesure serait la plus appropriée.

1) Luigi a laissé couler le tuyau d'arrosage pendant 20 minutes pour arroser sa pelouse. A-t-il probablement utilisé 175 tasses ou 175 gallons d'eau ?

2) Un paquet de ketchup est plus proche d'une tasse ou d'un litre ?

3) Un pichet de limonade est plus proche de 1 tasse ou 1 gallon ?

4) Matteo se préparait du lait au chocolat. A-t-il probablement utilisé une demi-tasse ou un demi-gallon ?

5) Un vaporisateur de nettoyant pour vitres vaut probablement 3 tasses ou 3 litres ?

6) Si vous essayiez de mesurer la quantité de jus qu'il y avait dans une boîte de pêches, utiliseriez-vous probablement des tasses ou des litres ?

7) À l'épicerie, Caterina a acheté le plus gros jus vendu. Était-ce une pinte ou un gallon?

8) Federico a rempli son thermos de soupe. A-t-il probablement contenu 1,5 tasse ou 1 gallon?

9) Une salière contient probablement 1 tasse ou 1 gallon de sel ?

10) Une bouteille de shampoing est plus proche de 3 tasses ou 3 pintes ?

11) Une machine à laver utilise probablement 40 pintes ou 40 gallons d'eau ?

12) Giovanni essayait de voir combien d'eau sa piscine contenait. Doit-il mesurer le volume en tasses ou en gallons ?

13) Roberta préparait des brownies et la recette prévoyait d'utiliser du sucre. A-t-il probablement demandé 2 tasses ou 2 pintes ?

14) Un réservoir d'essence de voiture est plus proche de 15 tasses ou 15 gallons ?

15) Un mélangeur peut très probablement contenir une demi-pinte ou un demi-gallon ?

Réponses

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____

1-10	93	87	80	73	67	60	53	47	40	33
11-15	27	20	13	7	0					

Estimation de la capacité (américaine) Nom: **Clé**

Déterminez quelle mesure serait la plus appropriée.

1) Luigi a laissé couler le tuyau d'arrosage pendant 20 minutes pour arroser sa pelouse. A-t-il probablement utilisé 175 tasses ou 175 gallons d'eau ?

2) Un paquet de ketchup est plus proche d'une tasse ou d'un litre ?

3) Un pichet de limonade est plus proche de 1 tasse ou 1 gallon ?

4) Matteo se préparait du lait au chocolat. A-t-il probablement utilisé une demi-tasse ou un demi-gallon ?

5) Un vaporisateur de nettoyant pour vitres vaut probablement 3 tasses ou 3 litres ?

6) Si vous essayiez de mesurer la quantité de jus qu'il y avait dans une boîte de pêches, utiliseriez-vous probablement des tasses ou des litres ?

7) À l'épicerie, Caterina a acheté le plus gros jus vendu. Était-ce une pinte ou un gallon?

8) Federico a rempli son thermos de soupe. A-t-il probablement contenu 1,5 tasse ou 1 gallon?

9) Une salière contient probablement 1 tasse ou 1 gallon de sel ?

10) Une bouteille de shampoing est plus proche de 3 tasses ou 3 pintes ?

11) Une machine à laver utilise probablement 40 pintes ou 40 gallons d'eau ?

12) Giovanni essayait de voir combien d'eau sa piscine contenait. Doit-il mesurer le volume en tasses ou en gallons ?

13) Roberta préparait des brownies et la recette prévoyait d'utiliser du sucre. A-t-il probablement demandé 2 tasses ou 2 pintes ?

14) Un réservoir d'essence de voiture est plus proche de 15 tasses ou 15 gallons ?

15) Un mélangeur peut très probablement contenir une demi-pinte ou un demi-gallon ?

Réponses

1. **gallons**
2. **tasse**
3. **gallons**
4. **tasse**
5. **tasses**
6. **tasses**
7. **gallon**
8. **tasses**
9. **tasse**
10. **pints**
11. **gallons**
12. **gallon**
13. **tasses**
14. **gallons**
15. **gallon**

1-10	93	87	80	73	67	60	53	47	40	33
11-15	27	20	13	7	0					